



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000141

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 07.05.2013 г. по 06.05.2016 г.

код ОК 005 (ОКП)

58 0000

№ ССБК RU.ПБ09.Н000061

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель

ООО «НИИ ВСУ «ИНТЕР/ТЭК». 620163, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 70,  
тел.: +7(343) 378-05-24, факс: +7(343) 286-02-70.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель

ООО «НИИ ВСУ «ИНТЕР/ТЭК». 620163, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 70,  
тел.: +7(343) 378-05-24, факс: +7(343) 286-02-70.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ»

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Высокопрочная система усиления железобетонных конструкций  
ITECWRAP®/ITECRESIN®, выпускаемая по СТО 73645443-003-2010, в  
составе: ткань ITECWRAP® по СТО 73645443-001-2010; клеевой состав  
ITECRESIN® по СТО 73645443-002-2010. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

СТО 73645443-003-2010 (п. 50.1, п. 50.2):  
группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости –  
В2 по ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности Д2 по  
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84); группа распространения пламени  
РП1 по ГОСТ Р 51032-97, группа токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения  
от 17.04.2013 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 22.09.2010 г., Акт о  
результатах анализа состояния производства № 0087-АП/ДБ от 18.12.2012 г, ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат  
аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 22.09.2010 г.

Протокол испытаний № 287-С

Представленные документы

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

Д.А. Капранов

